

26/06/2019

הנדון: סיכום ישיבת ועדת שפ"ע רובע מכבים רעות – 19/6/2019

1. בתאריך ה 19/6/2019 התכנסה ועדת שפ"ע לישיבתה הראשונה.

2. על סדר היום:

- עדכון בנושא קו מזרחית למכבים
- פיתוח שטח הבור הסמוך לכיכר יקותיאל
- השטח המיוער סביב הרובע טיפול ומניעת שריפות – שת"פ קק"ל
- העלאת נושאים באופן חופשי

3. סיכום:

א. תכנית מקורות (פרויקט לאומי – הקו החמישי):

- העבודות בקו מתבצעות בשלב זה בסמוך לגדר מכבים דרומית לשער בית סירא. הערכה שלקראת אמצע יולי העבודות יחצו את הגדר. טרם ניתן אישור ק"ל ועל כן לא נערך דיון בנושא היתר חפירה. תוכנית השבה לקדמות הועברה לקק"ל. מצ"ב לצורך התרשמות. אין בתוכנית המוצגת שהינה באחריות ביצוע של מקורת תוכנית לטעת עצים בגזרת העבודה כשזו תסתיים. הנושא בבדיקה (מצ"ב מטה, להתרשמות תוכנית השבה לקדמות).
- הפרויקט יפקח גם ע"י נציגי הרובע באופן צמוד.

ב. גן יקותיאל- נפעל בהקדם לגיבוש מענה להחלפה של הגן בגן חדש העומד בתקן. הכוונה לשמור על המאפיינים ולשלב מתקנים נגישים. הפעילות תבוצע בשיתוף התושבים, כד שהמענה יענה לציפיות והצרכים היעד לסיום, מחצית שניה של 2019.

ג. פיתוח שטח בור סמוך ליקותיאל – בוצעה מדידה של השטח. פועלים בשיתוף העירייה על מנת לצאת למכרז תיכנון וביצוע. הנושא יוצג לתושבים בטרם יציאה לביצוע. היעד לסיום מהלך 2019.

ד. שבילי/קווי אש – ניכוס/ סיפוח שטחי ציבור ע"י תושבים יצר בחלק מהמקומות מפגע בטיחותי. העירייה בשיתוף ועד הרובע יפעלו להשבת המצב לקדמותו. החל תהליך של ניקוי צמחייה ישיבה ברחבי הרובע. הוכנס עדר כבשים ליער מכבים במטרה לבצע בירוא טבעי.


ה. הצללה ונטיעת עצים – עקירת עצים ברובע מבצעת בהתאם להנחיות גורמי מקצוע ואישור פקיד היערות. הדבר נוגע בעיקר לעצי האלביציות אשר גורמים ללא מעט מפגעים. במקומות בהם נעקרו עצים אין כוונה לטעת בשלב זה עצים אחרים. נושא נטיעת עצים באזור רחוב רכסים, על מנת להוסיף הצללה / ירוק, יבחן באופן מקצועי בשיתוף מנהל מח' גנים ונוף. ההמלצות תובאנה לידיעת לתושבים.

מודה על שיתוף הפעולה

בברכה
יעקב (ג'וקי) ניב
יו"ר וועדת שפע ואיכות סביבה
רובע מכבים רעות
נייד 052-3796379

תפוצה
מחזיק תיק הרובע
יו"ר ועד הרובע
חברי ועדת שפ"ע ואיכות סביבה

יער מכבים / קו מקורות – שיקום נופי



הנחיות לשיקום נופי

- 1- שטח התארגנות מחוץ גידור גבול רצועת העבודה ומניעת מעבר כלים מחוצה לה.
- 2 - עצים לשימור - יש לגדר ולסמן את העצים ברצועת העבודה עם שלט "עצים לשימור" ומסביב גדר איסכורית באזור עץ המוגן.
- 3 - כל עבודות עפר שגורמות לשינוי מפלסי הקרקע קיימים באזור השורשים של העצים השמורים תלווה ע"י יועץ אגרונומי מוסמך בתחום.
- 4 - אין לפגוע בערוצי ניקוז קיימים.
- 5 - יש להמנע מלפגוע בסלעים שקיימים בשטח בהתאם לאילוצי התוכנית ובאישור מפקח.
- 6 - יש לערום את 15-20 ס"מ העליונים של שכבת הקרקע העליונה ולהחזירה בתום העבודה.
- 7 - אין לערב בין שכבות הקרקע מהמקטעים השונים.
- 8 - יש לשחזר את הגבהים המקוריים של הקרקע. באזורים שהקרקע מופרת - יש ליישר אותה באופן אורגני והמשכי לשטח הכללי הקיים (כולל מילוי בורות).
- 9 - תוואי דרך הפטרולים הקיים - לבצע באותו חתך כמו הקיים ללא שינוי עם שיפור והתחשבות בניקוז הדרך ע"י מעברים אירים לאורך הדרך.
- 10 - יש להמנע בקווי דיקור.
- 11 - יש לשקם קירות טרסה קיימים בהתאם לקיים באופי בניה של אבן לקט מקומית בבניה יבשה.
- 12 - יש לאסוף את האבנים המקומיות ולשלבן בשיקום הנופי.
- 13 - סכרוני אבן - יש להשתמש בבולדרים בשורה כמקובל בקק"ל.
- 14 - יש לבנות סכרוני אבן דוגמה בשטח בקנ"מ 1:1 באורך מטר לאישור אדריכל הנוף.
- 15 - עודפי עפר שלא נמצא בהם שימוש במסגרת השיקום יועבר לאתר מוסדר כד"ן.
- 16 - יש לפרק ולפנות גדרות תיל מתולתלות בכל השטח.